CHAPA PERFORADA

Surge del proceso de estampado en frío de una lámina. Su aplicación se extiende a un sin número de actividades, como la agrícola, minera, molinera, la arquitectura, la pesca, y otros sectores de la industria. Entre otros usos se pueden mencionar: separadores, clasificadores, secadoras, decantadoras, lavadoras de granos, semillas y frutos, cribas para molinos, tamices, bandejas de panificación y confituras, ventilación, zarandas para clasificación de piedras, cribas vibratorias y tamices, frentes de edificios, cielorrasos, puertas, ventanas, frente de radiadores o estufas, mobiliario, rejas, artículos de iluminación. La versatilidad y confiabilidad de la chapa perforada otorga una variedad de aplicaciones que no pueden limitarse solo a las nombradas. Una extensa variedad de perforaciones, redondas, cuadradas, oblongas, decorativas, y otras fabricadas sobre pedido, ya sea vía matricería existente de nuestras prensas de perforado, o bien sobre pedido gracias a tecnología que nos permite realizar perforaciones acorde a planos provistos por nuestros clientes, sumado a la variedad de materiales y espesores pasibles de ser procesados por nuestra maquinaria, arroja una cantidad de modelos de productos que no puede ser contenido y mostrado en el presente catálogo, el cual es una suerte de guía solo a efecto orientativo conteniendo los productos en stock permanente.

Redonda 2,00 mm



Dimensión Perforación
Diámetro: 2,00 mm.
E./C.: 4,00 mm.
Area libre: 23%
Calibre: 24 -22 - 20 - 18

Redonda 3,00 mm



Dimensión Perforación
Diámetro: 3,00 mm.
E./C.: 5,00 mm.
Area libre: 33%
Calibre: 22 - 20 - 18 - 16 - 14

Redonda 5,00 mm



Dimensión Perforación
Diámetro: 5,00 mm.
E./C.: 7,00 mm.
Area libre: 46%
Calibre: 22 - 20 - 18 - 16 - 14

Redonda 8,00 mm



Dimensión Perforación
Diámetro: 8,00 mm.
E./C.: 11,00 mm.
Area libre: 48%
Calibre:
22 - 20 - 18 - 16 - 14 -10

Redonda 10,00 mm



Dimensión Perforación
Diámetro: 10,00 mm.
E./C.: 14,00 mm.
Area libre: 46%
Calibre:
22 - 20 - 18 - 16 - 14 -10

Cuadrada 4,00 mm



Dimensión Perforación
Lado: 4,00 mm.
E./C.:
Area libre:
Calibre:

Cuadrada 5,00 mm



Dimensión Perforación
Lado: 5,00 mm.
E./C.:
Area libre:
Calibre:

Cuadrada 8,00 mm



Dimensión Perforación
Lado: 8,00 mm.
E./C.:
Area libre:
Calibre:

Cuadrada 10,00 mm

Dimensión Perforación
Lado: 10,00 mm.
E./C.:
Area libre:
Calibre:

Decorativa Trébol



Dimensión Perforación
Lado Trébol: 7,40 mm.
Area libre: 35%
Calibre: 22 - 20 - 18

Decorativa Trébol Combinado



Dimensión Perforación
Lado Trébol: 7,40 mm.
Perforación redonda: 5 mm
Area libre: 35%
Calibre: 22 - 20 - 18